




Kuidas vahetada **BMW**
E36 salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedaan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedaan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Kupee (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedaan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedaan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedaan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedaan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E36. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: salongifilter – BMW E36. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW E36 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

2 Ava kindalaegas.



3 Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




4

Eemaldage ventilatsiooniava.



5

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




6

Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.



7

Eemaldage kindalaegas.



Vahetamine: salongifilter – BMW E36. Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik vältimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.


8 Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.




9 Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid. Kasutage klambrieemaldajat.



10 Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



11 Eemaldage kindalaeka alumine kate.



12 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: salongifilter – BMW E36. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

13

Eemaldage salongifilter.




Vahtamine: salongifilter – BMW E36. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14


Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – BMW E36. Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – BMW E36.


- 15** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – BMW E36. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

- 16** Pange õhujaoitusseadme korpus tagasi.



- 17** Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.

18 Paigaldage kindalaeka alumine kate.



19 Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



20 Paigalda kindalaegas.



21 Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



22 Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



23 Paigaldage ventilatsiooniava.



24 Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



25 Sulgege kindalaegas.



26 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

27 Lülitage süüde sisse.

28 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



29

Lülitage süüde välja.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE BMW E36 JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

SALONGIFILTER AUTOLE BMW E36: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.