



Kuidas vahetada
Peugeot 407 sedaan
õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Avatava Veoauto/Šassii 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Avatava Veoauto/Šassii 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_) 1.6 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 407 SEDAAN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 407 sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Professionaalid soovivad:


- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


5

Laske lödvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Eemaldage õhujaotusseadme korpus. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Katke turbokompressori tiivik mikrofiibrist riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.


8

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




9

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




10

Eemaldage filtri kaas.



11

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



12


Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




- 15 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




- 16 Eemaldage mikrofiibrist riie turbokompressori tiivikust.


- 17 Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.




- 18 Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.




- 19 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20 Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



21 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 407 sedan. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

22 Eemaldage kaitsekate.

23

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 407 SEDAAN JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT 407 SEDAAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.