



Kuidas vahetada **Toyota Aygo AB1** tagaluugi amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL
(KGB10_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – TOYOTA AYGO
AB1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Toyota Aygo AB1. AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – TOYOTA AYGO AB1.
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1

Avage pagasiruumi kaas.



2


Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 3** Liigutage kokkupandavat riilut ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.



- 4** Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



- 5** Eemaldage pagasiruumi küljepolsterdus.



- 6** Vabastage lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Toyota Aygo AB1. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Toyota Aygo AB1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerea.



11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



12

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – Toyota Aygo AB1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

13

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.



14

Keerake sisse pagasiruumi küljevooderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




15

Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.



16

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



17

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

TAGALUUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AYGO AB1 JAOKS VARUOSASID**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE TOYOTA AYGO AB1:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.