




Kuidas vahetada
Mercedes W204
peegliklaas – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES W204.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Dielektriline määre
- Plastikust eemaldaja

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W204. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W204 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Lülitage süüde sisse.

2 Keerake peegliklaas täielikult sissepoole.



3 Lülitage süüde välja.

4 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




5

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.



6

Eemaldage peegel.




AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W204. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Ühendage lahti peegli kütteühendused.




8 Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.



9 Pange peegli kütteühendused tagasi.



10 Paigaldage uus peegel.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W204. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

11 Lülitage süüde sisse.

12

Kohandage peegli klaasi.




13

Lülitage süüde välja.

14

Eemaldage kaitsekate.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W204 JAOKS VARUOSASID](#)[PEEGLIKLAAS AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[PEEGLIKLAAS AUTOLE MERCEDES W204: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.