



Kuidas vahetada **Ford
Fiesta JA8** küljepeegli
korpus – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, (+ 17)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜLJEPEEGLI KORPUS – FORD FIESTA
JA8. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Plastikust eemaldaia


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: küljepeegli korpus – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Parem- ja vasakpoolse küljepeegli kate asendusprotseduur on samasugune.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜLJEPEEGLI KORPUS – FORD FIESTA JA8. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Kallutage peegel korpusest välja. Kasutage plastikust eemaldajat.



2 Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.



3 Eemaldage peegel.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: küljepeegli korpus – Ford Fiesta JA8. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Ühendage lahti peegli kütteühendused.



5

Eemaldage küljepeegli kate klambrid oma positsioonidelt. Kasutage plastikust eemaldajat (2 tükki).




Vahtamine: küljepeegli korpus – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6

Eemaldage küljepeegli kate.



7

Paigaldage uus küljepeegli kate.



8

Suruge küljepeegli katet tugevalt kuni kostub klõpsatus.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: küljepeegli korpus – Ford Fiesta JA8. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

9

Pange peegli kütteühendused tagasi.



10

Sobitage peegel õigesse asendisse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




Vahetamine: küljepeegli korpus – Ford Fiesta JA8. Professionaalid soovivad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

11

Puhastage peegel.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

KÜLJEPEEGLI KORPUS: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID

KÜLJEPEegli KORPUS AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**KÜLJEPEegli KORPUS AUTOLE FORD FIESTA JA8:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.