



Kuidas vahetada auto
tagaluugi amortide

VIDEOÕPETUS



PANGE VARUSTUS VALMIS:



- Uued gaasiamordid
- Puhtad rätid või paks riie
- WD-40 spreid
- Miinuspeaqa kruvikeeraaja


OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Need tuleb kahekaupa välja vahetada

1

Pakiruumi kaane üles tõstmiseks ja paigalhoidmiseks on vaja tagaluugi gaasiamorte




2

Sõidukil võib olla üks või kaks gaasiamorti




3

Gaasiamort on täidetud kõrgsurve all oleva gaasiga




4

Gaas aitab kaant tõsta ja üleval hoida




5

Need osad lakkavad tavaliselt töötamast kulunud tihendite ja gaasilekete tõttu




6

Tagaluugi gaasiamordi kinnitite ehitus on suurema osa sõidukite puhul sarnane



7

Kinnitusel on metallklamber. Kangutage see lahti miinuspeega kruvikeerajat kasutades




AUTODOC soovitab:

- Enne jätkamist leidke endale abiline, kes aitaks hoida pakiruumi kaant vahetusprotsessi käigus üleval
- Teise variandina võite te kasutada kaane üleval hoidmiseks mõnda eset


8

Kangutage metallklamber lahti, hoides teise käega kaant



9

Ühendage gaasiamort kuulinnitusest lahti



10

Korrake seda protsessi alumise kinnitusega




11

Eemaldage amort



12

Puhastage kinnitusi



Tähtis!

- Uue gaasiamordi otsakinnituste siseosa tuleb määrida
- Paigaldage uued osad täpselt tootja poolt ettenähtud asendis


13

Paigaldage uus gaasiamort



14

Vajutage gaasiamort kuulkinnitusele




15

Korrake seda protsessi teise gaasiamordiga



16

Mõningatel amortidel on paigaldushoidikud



17

Need kinnitatakse poltide abil



Oluline!

- Käige nende osadega hoolikalt ümber, et mitte kahjustada auto värvi


18

Kui paigaldatavad osad pole teineteisega kohakuti, siis pöörake uue amordi vardal ülemist kinnitust



19

Kontrollige, kas gaasiamordid töötavad korralikult



AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.