



Kuidas vahetada **NISSAN**
Interstar Avatava
Veoauto/Šassii esiukse
käepide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN INTERSTAR Pritsche/æassii 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Pritsche/æassii dCi 115, NISSAN INTERSTAR Pritsche/æassii dCi 120, NISSAN INTERSTAR Pritsche/æassii dCi 150, NISSAN INTERSTAR Pritsche/æassii 3.0 dCi 140

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: UKSELINGI – NISSAN INTERSTAR
AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:



- Torx T30 otsik

- Kärstiga kruvikeeraja

Osta tööriistu


Vahetamine: ukselingi – NISSAN Interstar Avatava Veoauto/Šassii.
Professionaalid soovitavad:

- Vahetusprotseduur on vasaku ja parema eesmise ukselingi puhul sama.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud mootoriga.

VAHETAMINE: UKSELINGI – NISSAN INTERSTAR AVATAVA VEOAUTO/ŠASSII. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage auto uks.


2 Keerake välimise ukselingi kinnitid lahti. Kasutage T30 Torx otsikut. Kasutage käristiga kruvikeerajat.



3 Eemaldage kinnituspoldid.



4 Eemaldage ukse välislink.




5

Ühendage lahti ukse lukustusvarras, mis ühendab lukku välimise ukselingiga.




6

Ühendage lukustusvarras ukse uue välislingiga ja kinnitage see klambriga.




7

Paigaldage uus ukse välislink.




8

Paigaldage kinnituspoldid.




9

Keerake ukse välislingi kinnitid kinni. Kasutage T30 Torx otsikut. Kasutage käristiga kruvikeerajat.



10

Kontrollige, et uus osa töötaks.



11

Sulgege auto uks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

UKSELINGI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.