




Kuidas vahetada **OPEL**  
**Corsa D Van (S07)**  
tagatuli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAHETAMINE: TAGATULI – OPEL CORSA D VAN (S07).  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: tagatuli – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOCi soovitus:

- Asendage mõlemad tagatuled samaaegselt.
- Parema ja vasaku tagatule asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: TAGATULI – OPEL CORSA D VAN (S07). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Võtke pakiriiul lahti.



3 Eemalda pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid.



4 Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.



**5**

Eemaldage tagatule kate.

**6**

Ühendage lahti tagatule juhtmed.

**7**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad tagatuld auto kerea.

**8**

Eemaldage tagatuli.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagatuli – OPEL Corsa D Van (S07). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

9

Eemaldage lambipirni hoidja koos lambipirnidega.

**AUTODOC soovitab:**

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.
- Vältige lambipirni puutumist. Sörmed jäavad sellel jälgia ja võivad põhjustada purunemist.

10


Paigalda lambipirnihoidja koos lambipirnidega.

**Vahetamine: tagatuli – OPEL Corsa D Van (S07). Professionaalid soovitavad:**

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.
- Vältige lambipirni puutumist. Sörmed jäavad sellel jälgia ja võivad põhjustada purunemist.

11

Paigaldage uus tagatuli.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: tagatuli – OPEL Corsa D Van (S07). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

12

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad tagatuled auto kerega.



13

Töödelge tagumise tule konnektoreid. Kasutage dielektrilist määret.



14

Ühendage tagatule juhtmestik kokku.



**15**

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**16**

Lülitage süüde välja.

**17**

Pange tagatule kate tagasi.

**18**

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

**19**

Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.



20

Pange pakiriil tagasi.



21


Sulgege pakiruumi kaan.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGATULI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.