



Kuidas vahetada **SEAT**  
**Toledo III (5P2)** eesmised  
udutuled – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.8 TFSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VAHETAMINE: EESMISED UDUTULED – SEAT TOLEDO  
III (5P2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Torx otsik T20
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja
- Maalriteip

**Osta tööriistu**

Vahetamine: eesmised udutuled – SEAT Toledo III (5P2). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vasakpoolse ja parempoolse udutule vahetamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Toledo III (5P2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Keerake udutule võre kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




2

Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.



3

Eemaldage udutule võre. Kasutage plastikust eemaldajat.



4 Määrige udutule kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.




5 Keerake udutule kinnitid lahti. Kasutage tähikvõtit T20.




6 Eemaldage udutuli.



7 Ühendage udutule ühendusklemm lahti.



8 Määrige udutule ühendusklemmi. Kasutage dielektrilist määret.



9 Ühendage udutule ühendusklemm.




10 Paigaldage udutuli.



11 Keerake udutule kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20.



12 Eemaldage maalriteip.




13 Paigaldage udutule võre.



14

Keerake udutule võre kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**EESMISED UDUTULED: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.