



Kuidas vahetada **Nissan X Trail T30** kütusefiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D, NISSAN PULSAR II Luukpära (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D, NISSAN PULSAR V Luukpära (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedaan (T72, T12, U12) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D, NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D, (+ 77)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN X TRAIL T30.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprei
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Tangid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltr – Nissan X Trail T30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – NISSAN X TRAIL T30. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3

Libistage filtri katte klambreid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Eemaldage filtri kaas.



5

Demonteerige õhufilter.

**6**

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

7

Vabastage õhuvõtuava kinnitus. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**8**

Eemaldage vaakumtoru. Kasutage tangid.

**9**

Keerake lahti kütusefiltri klambris kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



10

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.

**11**

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

12

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage tangid.

**13**

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.



Vahetamine: kütusefiltri – Nissan X Trail T30. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

14

Keerake lahti kütusefiltri alumine kork.

**15**

Eemaldage kütusefilter.

**16**

Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.

**17**

Puhastage kütusefiltrti korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**18**

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – Nissan X Trail T30. Professionalid soovitavad:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

19

Eemaldage kummiriba. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Paigaldage kummiriba.



21

Paigaldage uuele kütusefiltrile alumine kork.



22

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.




23

Kinnitage torud kütusefiltriga. Kasutage tangid.

**24**

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage tangid.

**25**

Kruvinda kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**26**

Kinnitage vaakumtoru. Kasutage tangid.

**27**

Paigaldage õhufilter.



28

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

29

Lukustage õhufiltr korpuse kaane kinnitusklambreid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**30**

Kinnitage õhu sisselaske kanali kinniti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**31**

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

**32**

Eemaldage kaitsekate.

33

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** A large, bold, black sans-serif font text 'HEA TÖÖ!' followed by a light orange thumbs-up icon.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE NISSAN X TRAIL T30 JAOKS VARUOSASID**KÜTUSEFILTRI AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****KÜTUSEFILTRI AUTOLE NISSAN X TRAIL T30: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.