Kuidas vahetada esimesi pidurikettaid autol Honda CR-V 2

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

Vahetage pidurikettad autol Honda CR-V 2 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.

1

Pingutage seisupiduri hooba.



2

Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha.

3

Lõdvendage ratta poldid maapinnal seisval sõidukil

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Eemaldage esimesed rattad.

6.1

Keerake lahti pidurisadula kinnitused

6.2

6.3

7

Eemaldage pidurisadul.

AutoDoc soovitab:

Ärge vajutage piduripedaalile pärast piduriklotside eemaldamist. See viib kolvi pidurisilindrist välja langemiseni, pidurivedeliku leketeni ja süsteemi rõhu kadumiseni.

Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.

8.1

Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see.

8.2

8.3



9

Puhastage rattarumm ja kandke ketta pinnale kõrge temperatuuriga määrdeainet.

10.1

Paigaldage uus piduriketas rummu ja pingutage selle kruvisid.

10.2

11.1

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

11.2

11.3

12

Paigaldage ratas.

13

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid.

AutoDoc soovitab:

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

Loodame, et see informatsioon on teile kasulik olnud!

Videoõpetused

Vaadake meie detailseid videoõpetusi Honda CR-V 2 parandamisest meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.

AutoDoc online

Kõrgeim kvaliteet pidurikettad teie autole Honda CR-V 2 on saadaval AutoDoc`s. Mine veebilehele.

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

KVALITEETSED VARUOSAD

HONDA

PIDURIKETTAD

HONDA CR-V 2

PIDURIKETTAD BRÄNDIDELE HONDA

PIDURIKETTAD BRÄNDIDELE HONDA CR-V 2

Vastutusest:

Dokument sisaldab ainult üldiseid soovitusi, mis võivad olla kasulikud kui teostate asendus või parandustöid. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuse, vigastuste või vara kahjustuste eest, mis on tekkinud parandustööde või asendus protsessi käigus ebakorrektsest kasutusest või jagatud informatsiooni valest tõlgendamisest.

AutoDoc ei ole vastutav mistahes võimalike vigade ja juhise ebatäpsuse eest selles juhendis. Jagatud informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoci ei saa pidada vastutavaks vale või ohtliku varustuse ja autovaruosade kasutamise eest. AutoDoc rangelt soovitab olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid ja turvalisuseeskirju parandus või asendustöö sooritamisel. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile turvalisust teel.

AUTODOC SOTIAALMEEDIAS